



GROUP OF COMPANIES

Book Of ideas and Vision
Fikirler ve Vizyon Kitabı

www.aygnc.com

2021

History

The Group was established to join the three partner's companies and experience

URUK was established since 1995, under the name of “AL-MASS Engineering and In 2013 the company changed the name to (Lulua,at Uruk Company for General Trading and Contracting W.L.L.) with new visions and new approach. the company now specialized in business development and investment projects control and management.

ODIM which was established 1993 in Turkey, Ankara and has a wide range of construction business since that time

And the company which has the same name of the mother company AYGNC registered in Badova, Montenegro.

The Forth company **Queen Star Professionals** Registered in Prague, CZ which has a wide range of Experience in Financing and trade business. The company was re-registered in Bulgaria under the name of **MELISSA**

The Four companies are proud of their clients and focus on long-term relationships. Our aim is to work with our clients, embracing their marketing and communication strategies to produce projects that convey their key messages and values in a diverse and impressive manner. Attention to detail and quality of work, paired with years of industry experience, make us the perfect choice to partner with the developing

Tarihçemiz.

Grup, 3 ortağın şirketleri ve deneyimi ile **URUK**, 1995 yılından beri, “**AL-MASS** Mühendislik ve 2013 yılında şirket adını (Lulua, Uruk. Şirketi'nde Genel Ticaret ve İnşaat) ile yeni vizyonu.

Şirketler iş geliştirme ve yatırım konusunda uzmanlaşmış. Proje kontrolü ve yönetimi. 1993 Türkiye, Ankara'da kurulan. **ODİM** o zamandan beri geniş bir inşaat yelpazesine sahiptir.

AYGNC, Budva Montenegro kayıtlı ana şirketimizin bünyesinde şirketlerimiz;

Queen Star Profesyonel. Prag' da kayıtlı, geniş bir yelpazeye sahip **CZ** Finansman ve ticaret. Sektöründe deneyimli. **MELİSSA EOD**, Bulgaristan. 4 şirket müşterilerimizle gurur duyuyor ve uzun vadeli ilişkilere, odaklanarak çalışmak , pazarlamalarını, benimseyerek ve iletişim stratejileri üreten projeler üretmek için temel mesajlarını ve değerlerini farklı bir şekilde iletmek ve etkileyici bir şekilde, detay ve kaliteye dikkat etmek uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle birlikte. Dürüst ilkemizle sektörde kalıcı olmak...



ODİM
TURKEY





Vision of Company

“Developing one step ahead each time”

Mission Statement

- √ We are always supplying high quality of services the people and we do believe that just quality can lead the clients to come and get our services again
- √ To be available in all corners of Middle east and outside for our clients to give them the highest quality of services,
- √ Creating Value to our customers is the core point the company. Is working on, and being international day by day.

Şirketin Vizyonu


“ Her seferinde bir adım önde gelişme”

Görevimiz.


- √ Her zaman Müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet vermek.
- √ Orta Doğunun her köşesinde ve Avrupa'da olmak üzere, çözümler sunmak.
- √ Müşterilerimize Değer Yaratmak, şirketin temel noktasıdır.

Group Organization chart

Grup Organizasyon şeması




Group Management chart Grup Yönetimi şeması



Projects Management chart

Projeler Yönetim şeması



FIELDS OF DEVELOPMENT GELİŞTİRME ALANLARI

Projects Financing

- Long term financing
- Short term financing
- Equity finance
- Large scale investment projects financing

Proje Finansmanı

- Uzun vadeli finansman
- Kısa vadeli finansman
- Öz sermaye finansmanı
- Büyük ölçekli yatırım proje finansmanı




Oil and Gas Sector

- Upstream
- Downstream
- Petrochemicals
- Oil products distribution

Petrol ve Gaz Sektörü

- Yukarı akış
- Aşağı akış
- Petrokimya
- Petrol ürünleri dağıtımı



Industrial sector

- Cement Plants
- Spare parts manufacturing
- Industrial chemicals
- heavy industry

Endüstri sektörü

- Çimento Fabrikaları
- Yedek parça imalatı
- Endüstriyel kimyasallar
- Ağır sanayi



Power Sector

- Power generation
- Power transmission
- Power distribution
- Clean power generation

Güç Sektörü

- Güç üretimi
- Güç iletimi
- Güç dağıtımı
- Temiz enerji üretimi



Construction

- Housing projects
- Hotels
- Office buildings
- Entertainment facilities
- Shopping centers

İnşaat

- Konut projeleri
- Oteller
- Ofis binaları
- Eğlence tesisleri
- Alışveriş merkezleri



Infrastructure

- Water supply
- Sewer
- Telecommunications
- Roads and pedestrian walks
- Bridges and crossings

Altyapı

- Su tedarik etmek
- Kanalizasyon
- Telekomünikasyon
- Yollar ve yaya yürüyüşleri
- Köprüler ve geçitler



OUR PROJECTS

PROJELERİMİZ



Biturox plant 1500 ton \ day

- Project Budget; 70 million USD
- Contractors; (KAYI, POERNOR)
- Duration of project; 2 years
- Location; (Bajee) Iraq
- Project Status; Under construction

Biturox tesisi 1500 ton \ gün

- Proje bütçesi; 70 milyon USD
- Müteahhitler; (KAYI, POERNOR)
- Projenin süresi; 2 yıl
- Yer; (Bajee) Irak
- Proje durumu; Altında



Naphtha treating plant 12000 barrel\day

- Project Budget; 275 million USD
- Contractors; (UOP, ENKA)
- Duration of project; 3 years
- Location; (Sumawah) Iraq
- Project Status; Under construction

Nafta arıtma tesisi 12000 varil \ gün

- Proje bütçesi; 275 milyon USD
- Müteahhitler; (UOP, ENKA)
- Projenin süresi; 3 yıl
- Yer; (Sumawah) Irak
- Proje durumu; Altında



Cement Plant 2 million ton\year

- Project Budget; 250 million USD
- Contractors; (SINOMA)
- Duration of project; 2.5 years
- Location; (Sumawah) Iraq
- Project Status; started production since 2018

Çimento Fabrikası 2 milyon ton \ yıl

- Proje bütçesi; 250 milyon USD
- Müteahhitler; (SINOMA)
- Projenin süresi; 2,5 yıl
- Yer; (Sumawah) Irak
- Proje durumu; üretime başladı 2018 yılından itibaren



Al Rasheed Camp Housing Project

- Project Budget; 1.8 billion USD
- Contractors; (project in design stage)
- Duration of project; 5 years
- Location; (Baghdad) Iraq
- Project Status; Design Stage

Al Rasheed Kampı Konutları Proje

- Proje bütçesi; 1,8 milyar USD
- Müteahhitler; (tasarım aşamasında projesi)
- Projenin süresi; 5 yıl
- Yer; (Bağdat, Irak)
- Proje durumu; Tasarım aşaması




Infrastructure Projects

- Project Budget; 30 M USD
- Contractors; URUK & CTL
- Duration of project; 6 Months
- Location; (Baghdad) Iraq
- North Baghdad 33 KVA line 8.9 KM

Altyapı projeleri

- Proje bütçesi; 30 milyon USD
- Müteahhitler; URUK ve CTL
- Projenin süresi; 6 ay
- Yer; (Bağdat, Irak
- Kuzey Bağdat 33 KVA hattı 8,9 KM



Fuel tank plant

- Project Budget; 248 million USD
- Contractors; (AYGNC, BLESS Contracting)
- Duration of project; 3 years
- Location; Fujairah , UAE
- Project Status; Contract awarded

Yakıt deposu tesisi

- Proje bütçesi; 248 milyon USD
- Müteahhitler; (AYGNC, BLESS Sözleşme)
- Projenin süresi; 3 yıl
- Yer; Fujairah, BAE
- Proje durumu; Sözleşme yapıldı



WAHAT AL ZIWIA Housing project

- Project Budget; 560 million USD
- Contractors; (AYGNC, BLESS Contracting)
- Duration of project; 3 years
- Location; AL AIN , UAE
- Project Status; Contract awarded

WAHAT AL ZIWIA Konut proje

- Proje bütçesi; 560 milyon USD
- Müteahhitler; (AYGNC, BLESS Kontrac)
- Projenin süresi; 3 yıl
- Yer; AL AIN, BAE
- Proje durumu; Sözleşme imzalandı



Construction Projects

- AL SAJAD medical center NAJAF
- Tbliat Musaad Resturant Baghdad
- Clasic Burger resturant Baghdad
- G+4 office building in Baghdad

inşaat projesi

- AL SAYAD tıp merkezi NAJAF
- Tbliat Musaad Restaurant Bağdat
- Klasik Burger restoranı Bağdat
- Bağdat'ta G + 4 ofis binası

OUR SERVICES IN THE INVESTMENT SECTOR

Financing and investment

Pre-investment services

- Investment Environment study
- Macroeconomic data and profiles of specific industries;
- Operation costs analyses;
- Other information requested;
- Business opportunities presentations.

Investment set-up services

- Providing financing for project with legal assistance
- Assistance with company establishment (registration, work permits, office space etc.);
- Identifying locations for projects;
- Finding existing facilities for investment;
- Organizing site visits;
- Matchmaking with Joint Venture partners;
- Facilitating contacts with national and local authorities.

Post-investment services

- Assistance in dealing with bureaucracy at both national and local levels;
- Advice on business service providers (banks, leasing companies, consulting firms, law offices, real estate agencies etc.);
- Linking with local suppliers.

YATIRIMDA HİZMETLERİMİZ SEKTÖR

Finansman ve yatırım

Yatırım öncesi hizmetler

- Yatırım Ortamı çalışması
- Belirli endüstrilerin makro ekonomik verileri ve profilleri;
- İşletme maliyetleri analizleri;
- Talep edilen diğer bilgiler;
- İş fırsatları sunumları.

Yatırım kurum hizmetleri

- Projeye hukuki destek ile finansman sağlanması
- Şirket kuruluşunda yardım (kayıt, çalışma izinleri, ofis alanı vb.);
- Projeler için yerlerin belirlenmesi;
- Yatırım için mevcut tesislerin bulunması;
- Saha ziyaretlerinin düzenlenmesi;
- Ortak Girişim ortaklarıyla çöpçatanlık yapmak;
- Ulusal ve yerel makamlarla iletişimin kolaylaştırılması.

Yatırım sonrası hizmetler

- Bürokrasiyle hem ulusal hem de yerel düzeyde başa çıkmada yardım;
- Ticari hizmet sağlayıcıları hakkında tavsiyeler (bankalar, kiralama şirketleri, danışmanlık firmaları,hukuk ofisler, emlak acenteleri vb.);
- Yerel tedarikçilerle bağlantı kurma.

MEDICAL GAS SYSTEMS PURE OXYGEN SYSTEMS

Atlas Copco Distributor



MEDICAL PURE OXYGEN SYSTEMS



PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tartı sistemi
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonlar.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem.

TECHNICAL DETAILS

- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.

TARTI GÖSTERGESİ
SCALE INDICATOR



HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNIT



HASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSET



EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 216 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range	: 46 -82 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) / Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) / Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi / Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) / (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi / Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK




Sirt Hareketi
Backrest



Ayak Hareketi
Legrest



Sirt-Ayak Hareketi
Auto Contour



Diz Kırma
Knee Break



Yükseklik
High/Low



Düz Trendelenburg
Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Kardiyak
Cardiac Chair



Renk 1 Color 1



Renk 1 Color 2



Renk 1 Color 3



Renk 1 Color 4



Renk 1 Color 5



Renk 1 Color 6



Renk 1 Color 13



Renk 1 Color 14

PIONEER CLW

4 MOTORLU TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

PIONEER CLW



Yükseklik / High Low



Diz Kırma / Knee Break



Ayak Hareketi / Legrest



Sirt - Ayak Hareketi / Auto Contour

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonlar.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Tamamı compact laminat yatma yüzeyi
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik, serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma lamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu küşelerinde aksesuar yuvası.
- Sirt aç göstergesi.
- Karyola aç göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- Entegre başlık
- Kompak laminant sırt ve X-Ray kaset yuvası.
- IPX4 elektronik sistem

TECHNICAL DETAILS

- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Compact laminate lying surface
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- Stationary headboard holder.
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- IPX4 standard electronic system.


HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETYATAK UZATMA
BED EXTENSION

EBAT / DIMENSIONS

• Uzunluk / Overall Length Overall	: 223 cm
• En / Overall Width	: 102 cm
• Yükseklik(Siltesi) / Height Range	: 38 - 80 cm
• Trendelenburg / Trendelenburg	: 0°-16°
• Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	: 0°-16°
• Sirt Kısmı(Maximum) Backrest Angle (Max.)	: 70°
• Ayak Ucu Kısmı(Maximum) Legrest Angle (Max.)	: 40°
• Teker Çapı / Castor Diameter	: 15 cm
• Yatak Altı Boşluğu / Under Bed Clearance	: 15 cm
• Güvenli Çalışma Kapasitesi Safe Working Load	: 230 kg
• (Aksesuarlar dahil) (With Accessories)	

ELEKTRONİK VERİLER/ELECTRICAL DATA

• Güç Girişi Power In	: 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection	: Class I, Type B
• Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection	: IPX4 - IPX6
• Akü / Batteries	: 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

MERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCKSirt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestSirt-Ayak Hareketi
Auto ContourDiz Kırma
Knee BreakYükseklik
High/LowDüz Trendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse TrendelenburgKardiya
Cardiac Chair

PIONEER 4.3 PLUS

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
4 MOTORS MODEL INTENSIVE CARE PATIENT BED

PIONEER 4.3 PLUS



Low Bed



Ayak Hareketi / Legrest



Düz Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiya / Cardiac Chair

DIAGNO 01

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir sırt bölümü
- Çelik Gövde.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam.
- Katlanabilir ayaklar.


TECHNICAL DETAILS

- Backrest Adjustment.
- Steel Frame
- Electrostatic painted frame.
- Foldable leg for storing.

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltsiz) / Height : 68 cm
- En / Overall Width : 66 cm
- Uzunluk / Overall Length : 197 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg





DIAGNO 02

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksamı.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 72 cm
- En /Overall Width : 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall : 195
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg



DIAGNO 03

MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Lamine ahşap mobilya aksamı.
- Çekmece
- Elektrostatik Boyalı metal aksamı.
- Kağıt havlu rulo bölmesi
- Değiştirilebilir fermuarlı yatma yüzeyi
- Ayarlanabilir baş kısmı

TECHNICAL DETAILS

- Laminated wooden frame
- Drawer
- Electrostatic painted metal frame.
- Roll holder
- Removeable cover
- Adjustable head section

EBAT / DIMENSIONS

- Yükseklik(Şiltesiz) / Height Range : 76 cm
- En /Overall Width : 65 cm
- Uzunluk / Overall Length Overall : 199
- Güvenli Çalışma Kapasitesi/Safe Working Load : 200 kg



RELAXIA SERIE

REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED

RELAXIA SERIE



RELAXIA 01
REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 02
REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



RELAXIA 03
REFAKATÇI KOLTUĞU
ARMCHAIR BED



- Elektrostatik boyalı çelik gövde/Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Adjustable to bed position, ergonomic and smart design

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En /Width : 83 cm
Boy /Length : 82,5 cm
Derinlik : 95 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa/Overall

En /Width : 63 cm
Boy /Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde/Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazal /Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En /Width : 90 cm
Boy /Length : 90 cm
Derinlik : 102 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa/Overall

En /Width : 65 cm
Boy /Length : 195 cm

- Elektrostatik boyalı çelik gövde/Powder painted frame
- Kolay silinebilir deri döşeme / Easy cleanable leather cover
- Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım
- Adjustable to bed position, ergonomic and smart design
- Bazal /Storage

Oturma Pozisyonu / Sitting Position - Dıştan Dışa / Overall

En /Width : 67,5 cm
Boy /Length : 88 cm
Derinlik : 87 cm

Yatma Pozisyonu / Bed Position - Dıştan Dışa/Overall

En /Width : 63 cm
Boy /Length : 199 cm

TK SERIE

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

TUTUNMALIK (POWDER PAINTED)




TUTUNMALIK (CHROME PAINTED)



SERUM ASKISI / IV POLE



YATAK UZATMA /



YATAK UZATMA /



SABİT BAŞLIK / DBOARD

KOMPAKT LAMİNAT X-RAY KASET YUVASI
X-RAY TRANSLUCENT BACKREST WITH CASSETTE CARRIER

HEMŞİRE KUMANDA RAFI /




DEFİBRİLATÖR RAFI /



OKSİJEN TÜP TAŞIYICI / OXYGEN CYLINDER HOLDER




DRENAJ TORBASI SEPETİ /



MANUEL CPR /

FIRE FIGHTING TRUCKS & EQUIPMENTS
İTFAİYE ARAÇLARI & EKİPMANLAR





ACOMPACTOR WASTE MANAGEMENT VEHICLES


KOMPAKTÖR
ATIK YÖNETİM ARAÇLARI



MINIPACKER

MİNİ PAKETLEYİCİ

CANAL VACUUM & JETTING VEHICLES



KANAL VAKUM & JET ARAÇLARI

Debris Tank:

Tank tipping device with single acting hydraulic cylinder
Tank tipping operation stop with safety tipping valve

Specifications

Tank Capacity	6000-6500LT
Material	Stainless Steel
Thickness	4mm
Paint	Desired colour with epoxy

Enkaz Tankı:

Tek etkili tank devirme cihazı
hidrolik silindir
Tank devirme işlemi ile durdur
emniyet devrilme valfi

Teknik Özellikler

Tank Kapasitesi 6000-6500 LT
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Kalınlık 4mm
Apoxy ile istenilen rengi boyayın



References :






ABB 2000 1.5 m3 - Compact Road Sweeper Vehicle
CAPACITY INFORMATION

Nominal Container Capacity 2 m3
Loading Volume 1,5 m3
Loading Capacity 1 Ton
Water Tank 300 Liter (STAINLESS STEEL)
Hydraulic Tank 130 Liter

ABB 2000 1.5 m3 - Kompakt Yol Süpürme Aracı
KAPASİTE BİLGİLERİ

Nominal Konteyner Kapasitesi 2 m3
Yükleme Hacmi 1,5 m3
Yükleme Kapasitesi 1 Ton
Su Tankı 300 Litre (PASLANMAZ ÇELİK)
Hidrolik Tank 130 Litre





ENGINE INFORMATION

Brand - Model TUMOSAN
4DT-39I-175C
Engine Capacity 3,9 LT (liter)
Number of Cylinders 4
Type Water Cooling TURBO
Power 75 HP/56 KW@2.300 rpm
Torque 295 Nm@1.500 rpm
Emission EPA TIER 3 / EU STAGE 3A
Working Cycle 1600 / 1800 rpm

MOTOR BİLGİSİ

Marka - Model TUMOSAN
4DT-39I-175C
Motor Kapasitesi 3,9 LT (litre)
Silindir Sayısı 4
Tip Su Soğutmalı TURBO
Güç 75 HP / 56 KW@2.300 rpm
Tork 295 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon EPA TI

SWEEPING EQUIPMENTS

Side Brush Ø400 mm - 0- 150 rpm Adjustable
Vacuum Entry Pipe Diameter Ø200 mm
Vacuum Entry Pipe Width 650 x 400 mm
Sweeping (cleaning) width 1.500 mm

SÜPÜRME EKİPMANLARI

Yan Fırça Ø400 mm - 0- 150 rpm Ayarlanabilir
Vakum Giriş Boru Çapı Ø200 mm
Vakum Giriş Borusu Geniřlięi 650 x 400 mm
Süpürme (temizleme) geniřlięi 1.500 mm



FAN

Type Dynamic balance adjusted and
Feature Rust-resistant heavy-duty fan
Design Silenced and high performance fan
Fan Working Cycle 3.500 / 3.600 rpm
Fan Flow Rate 8.250 m³ / h
Structure Stainless Steel (AISI304)

FAN

Dinamik denge ayarlandı ve
Paslanmaya dayanıklı ağır hizmet tipi fan
Tasarım Sessiz ve yüksek performanslı fan
Fan Çalışma Döngüsü 3.500 / 3.600 rpm
Fan Debisi 8.250 m³ / h
Yapı Paslanmaz Çelik (AISI304)

GENERAL INFORMATION

Tire Size 6.5 L10
Wheel Base 1430 mm
Discharge Height 1600 mm
Discharge Angle $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Filter Surface Area 0,5 m²
Pressure Washers 16 lt / 100 bar (high pressure pump)
Hydraulic Suction Filter 100 micron
Hydraulic Spinning Filter 10 - 25 micron
Garbage Hopper Structure AISI 304 L Stainless Steel
Cabin Structure Ergonomic cabin, Single seat, Air conditioning
Camera Front and Rear Camera Control System Standard- Included
Audio Radio and CD player Standard- Included
Steering Wheel Adjustable Telescopic Power Steering Standard- Included
Maneuvering - Traction Two-wheel maneuver, 4x2
Sweeping speed 15 km / h
Cruise Speed 25 km / h
Brake Hydraulic type front and rear dynamic brake system
Climbing Angle % 25



GENEL BİLGİ

Lastik Ebadı 6,5 L10
Tekerlek Tabanı 1430 mm
Boşaltma Yüksekliği 1600 mm
Boşaltma Açısı $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Filtre Yüzey Alanı 0,5 m²
Basıncılı Yıkama Makinaları 16 lt / 100 bar (yüksek basınçlı pompa)
Hidrolik Emiş Filtresi 100 mikron
Hidrolik Sıkma Filtresi 10 - 25 mikron
Çöp Haznesi Yapısı AISI 304 L Paslanmaz Çelik
Kabin Yapısı Ergonomik kabin, Tekli koltuk, Klima
Kamera Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi Standart - Dahil
Audio Radyo ve CD çalar Standart - Dahil
Direksiyon Ayarlanabilir Teleskopik Servo Direksiyon Standart - Dahil
Manevra - Çekiş İki tekerlek manevrası, 4x2
Süpürme hızı 15 km / s
Seyir Hızı 25 km / s
Fren Hidrolik tip ön ve ar



KONTROL PANELİ

Su deposu seviye göstergesi Standart - Dahil
Yakıt deposu seviye göstergesi Standart - Dahil
Hidrolik depo seviyesi uyarısı Standart - Dahil
Motor Çevrimi göstergesi Standart - Dahil
Süpürme Fırçaları ayar düğmesi Standart - Dahil

KAMERA SİSTEMİ

7 inç ekran Standart - Dahil
Standart Arka Kamera - Dahil
Vakumlu Boru giriş kamerası Standart - Dahil
OPTİNAL ÖZELLİKLER (Ek ücret)
4 metre uzunluğunda arka çekiş hortumu
İsteğe bağlı
Kar Bıçağı Opsiyonel
Kar Süpürme Fırçası Opsiyonel
İlave 3. Fırça Opsiyonel

CONTROL PANEL

Water tank level indicator Standard- Included
Fuel tank level indicator Standard- Included
Hydraulic tank level warning Standard- Included
Engine Cycle indicator Standard- Included
Sweeper Brushes adjustment knob Standard- Included

CAMERA SYSTEM

7 Inch screen Standard- Included
Rear Camera Standard- Included
Vacuum Pipe entry camera Standard- Included
OPTİNAL FEATURES (Additional fee)
4 meters long rear traction hose Optional
Snow Blade Optional
Snow Sweeper Brush Optional
Additional 3rd Brush Optional



4 AKSLI LOWBED

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF 4 AXLE LOWBED

Low-Bed rack is welded by submerged welding machine from 20 mm x 150 mm (ST 52.3 A Quality) bottom and top and 10 mm ST 52.3 hub plate. It has "I" section and also has 4 pieces


Rack is supported with 160-200 NPI axle beams that crosses rack



5 AKSLI LOWBED

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF EXTENDABLE 5 AXLE LOWBED

Made of high-strength steel box rack
level 1000,2000,3000,4000,5000 mm Pneumatic operating extension from the centre
Rack is supported with 160-200 NPI axle beams that crosses rack
Outer frame is UPE 300 Profile




Experienced
Performance


VACUUM TYPE
ROAD SWEEPERS

Deneyimli
Performans

VAKUM TİPİ
YOL SÜPÜRÜCÜLER







manufactures superstructures that compatible all brands of trucks produced worldwide. Required model chassis will be studied by our engineering department before implementing.



MERCEDES



MITSUBISHI



IVECO



ISUZU



FORD



FOTON



KAMAZ

OUR COMPANIES

ŞİRKETLERİMİZ



(TRANSLATION)

Republic of Iraq
Ministry of Trade
Companies Registration Department
No. : C. R. 02-000086115
Date of Incorporation: 03/03/2014A.D., 02/05/1435 H.
Date: 303/03/2014A.D., 02/05/1435 H.

Company Incorporation Certificate

Based on our Decision No. C. R. 02-000086115 dated on 03/03/2014A.D., 02/05/1435 H., we issued this certificate, as from this day, for confirming the incorporation of

Lulua't Uruk Company for General Trading and Contracting W.L.L.
(Private Company)
Its Capital / (1,000,000,000) One Billion Dinars

I, according to my powers as Companies Registrar, confirm that on the above mentioned date, the registration of the above mentioned Company was carried according to the provisions of the Companies Law No. 21 for the year 1997 amended and that the said Company is considered incorporated as from this day.

Written in Baghdad on the 2nd day of the month of Jamadi Al-Awwal for the year 1435 H. corresponding to the 3rd day of the month of March for the year 2014 A.D.

-Sgd.-
Adnan Tahir Saeed
Acting/ Companies
Registrar

Seal: Republic of Iraq / Ministry of Trade / Companies Registration Department / Authentications
-Sgd.-
Authorized Employee Companies Registrar
Hanaa Mahmood Saleh Lamya'a Hamdi Saeed
16/3/2014

TRANSLATED BY:

Date: **27 MAR 2014**

NIDHAL J. JAZRAWI

Sworn Legal Translator
License Number: 193 Since 1979
NADIR Bureau for Translation
Mushah Road, Baghdad, Iraq, Tel. 07901450493

نفساني حيدراني
مترجمة قانونية معتمدة
رقم الترخيص ١٩٣ في ١٩٧٩
عضو جمعية المترجمين القانونيين
المقران: مكتب نادر للترجمة - المسيج
بغداد - هاتف : ٠٧٩٠١٤٥٠٤٩٣





Ankara Ticaret Odası

AYGNC DANIřMANLIK MÜHENDİSLİK İNřAAT ENERJİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM řİRKETİ

444916 sicil numarası ile odamıza kayıtlıdır.

Gökhan ÖZDEMİR
Genel Sekreter V.

Gürsel BARAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 246545

Datum zápisu:	4. září 2015	
Spisová značka:	C 246545 vedená u Městského soudu v Praze	zapsáno 4. září 2015
Obchodní firma:	Queen Star Professionals s.r.o.	zapsáno 4. září 2015
Sídlo:	Na okraji 108/68, Veleslavín, 162 00 Praha 6	zapsáno 4. září 2015
Identifikační číslo:	043 75 297	zapsáno 4. září 2015
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 4. září 2015
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1-3 živ. zákona	zapsáno 4. září 2015
Statutární orgán:		
jednatel:	REZEK ABD EL KADER, dat. nar. 30. října 1956 Štichova 580/25, Háje, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 4. září 2015	zapsáno 4. září 2015
Počet členů:	1	zapsáno 4. září 2015
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.	zapsáno 4. září 2015
Společníci:		
Společník:	REZEK ABD EL KADER, dat. nar. 30. října 1956 Štichova 580/25, Háje, 149 00 Praha 4	zapsáno 4. září 2015
Podíl:	Vklad: 135 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán	zapsáno 4. září 2015
Společník:	NAWAR WALEED HUSSEIN AL-AMERI, dat. nar. 2. dubna 1970 Bagdád, Street 24, building 7, Irácká republika	zapsáno 4. září 2015
Podíl:	Vklad: 135 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán	zapsáno 4. září 2015
Základní kapitál:	270 000,- Kč	zapsáno 4. září 2015



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170807095849 / 07.08.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "МЕЛИССА ДНС" ООД, ЕИК 203379899 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 07.08.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 203379899
"МЕЛИССА ДНС" ООД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 2. Фирма | МЕЛИССА ДНС |
| 3. Правна форма | Дружество с ограничена отговорност |
| 4. Изписване на чужд език | MELISSA DNS Ltd |
| 5. Седалище и адрес на управление | БЪЛГАРИЯ
гр. Кърджали 6600, Област Кърджали;
Община Кърджали
бул. БЪЛГАРИЯ, № 47 комплекс кино Орфей, ет. 1, ап. 7 |
| 6. Предмет на дейност | Изготвяне на рекламни материали, представяне на материали, организиране на мероприятия, международна и вътрешна търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, консултантска дейност, дистрибуторство, комисионерство, агентство и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; рекламна дейност, лизингови услуги, маркетингови проучвания в страната и чужбина, транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз, складова дейност, строителство на жилища и не жилищни сгради и пътища /промишлено и гражданско строителство/, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел отдаване под наем и продажба и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. |
| 7. Управители | АХМЕТ ЙОЗТУРГУТ, Дата на раждане (ггммдд) 721012, държава: ТУРЦИЯ |
| 19. Съдружници | ЕРДОАН СУЛАКДЖИ, Дата на раждане (ггммдд) 701101, 100 лв., държава: ТУРЦИЯ |

1 / 2



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
Broj: 81-01-17859-6
Područna jedinica Budva
BUDVA, 28.10.2019. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izveštavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AYGNC" - BUDVA
BUDVA

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 0 3 2 8 5 9 0 1

(Matični broj)

8 1 7

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 28.10.2019. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji), u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.



NAČELNICA

Verica Ražnatović
Verica Ražnatović



GROUP OF COMPANIES




AYQNC Group of the Companies

Street 16. office Number 7 85310 Budva - MONTENEGRO



QUEEN STAR PROFESSIONAL S.R.C

Na okraji 108/68 Veleslavin 162000 Prague - CZECH



MELISSA & DNS LTD. Мелисса днс ООД

БУЛ.БЪЛГАРИЯ 47 КОМПЛЕКС ОРФЕЙ ЕТ.1 АП.7

melissadns@abv.bg

BULGARIA



AYQNC DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ ve İHRACAT A.Ş.

Meşrutiyet Mah. Konur Sk. Özsoy Plaza No: 25 / 13 Çankaya - ANKARA - TÜRKİYE

Tel & Pbx : +90312 492 1095



URUK Company for Gneral Trading and Conctracting W.L.L

Hay Al Wahda Dist., St.12, H : 5 Baghdad - IRAQ



Under establishment



Under establishment



Under establishment

info@aygnc.com